

Écran gaming HP 22x



Une façon plus rapide de voir l'action. Affichez vos compétences de jeu. Un affichage rapide et dynamique avec les indispensables du jeu.

L'écran HP 22x dispose de tous les indispensables pour accélérer l'action. Profitez de visuels fluides et sans saccades qui répondent aussi vite que vous, grâce à un taux de rafraîchissement de 144 Hz¹ et à la technologie AMD® FreeSync™². Avec cet écran Full HD³ de 54,61 cm (21,5") avec haut-parleurs intégrés, le divertissement fait un bond en avant.



La vitesse qu'il vous faut.

Profitez d'une image fluide, nette et exempte de flous de mouvement même en cas d'action endiablée avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms¹.

Images fluides, nettes

Découvrez la différence d'un jeu fluide et sans saccades sur cet écran FHD³ (1920 x 1080) cristallin avec la technologie AMD® FreeSync™².

Audio intégré

Inutile d'acheter des haut-parleurs externes : les haut-parleurs intégrés vous offrent un son d'une qualité exceptionnelle.

¹ Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP : les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

² FreeSync™ est disponible uniquement lorsqu'il est connecté à un port DisplayPort ou HDMI. FreeSync est une technologie AMD® activée sur les écrans FHD ou QHD permettant d'éliminer les saccades et autres déchirures d'écran dans les jeux et vidéos en synchronisant la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec la fréquence d'images de la carte graphique. Écran, carte graphique AMD® Radeon™ et/ou APU AMD® série A compatibles avec la norme DisplayPort™ Adaptive-Sync requis. AMD® Catalyst™ 15.2 version bêta (ou ultérieure) nécessaire. La fréquence de rafraîchissement adaptatif varie en fonction de l'écran.

³ Un contenu Full HD (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.

⁴ Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.

Écran gaming HP 22x

Fonctions

Temps de réponse de 1 ms avec surcharge

La vitesse de réaction de vos pixels aux trames changeantes est un élément crucial pour le rythme rapide de vos jeux et un temps de réponse de 1 ms garantit la fluidité, la netteté du jeu ainsi que l'absence de flou cinématique, même les moments riches en action.

Haut-parleurs intégrés

Inutile d'acheter des haut-parleurs externes pour obtenir une qualité audio exceptionnelle. Avec ses haut-parleurs intégrés, cet écran est prêt à l'emploi dès que vous êtes connecté.

Technologie AMD® FreeSync™

Constate et ressent la différence d'une expérience de jeu fluide et réactive. En synchronisant la fréquence de rafraîchissement avec ton processeur graphique, AMD® FreeSync™* fait des décalages d'affichage, des retards de saisie d'entrée et des déchirures de l'histoire ancienne.

Panneau TN

Appréciez les derniers films d'action ou jeux vidéo à haut indice d'octane avec la latence à faible pixel et les temps de réponse incroyables de ce panneau TN.

Taux de rafraîchissement de 144Hz

Des jeux fluides, des objets plus nets et des détails plus propres avec un écran de jeu qui rafraîchit l'image 144 fois par seconde - plus du double des écrans standard.¹

Une façon plus aisée d'obtenir la HD

Avec ses deux ports VGA et HDMI, cet écran est prêt à se connecter pour des visuels éclatants HD via une connexion numérique en douceur.⁴

Ecran Full HD / écran 1 080 pixels

Des images superbes et une qualité inoubliable à partir d'un écran FHD³ époustouflant.

Low blue light

Le mode Lumière bleue faible repose vos yeux en modifiant subtilement les couleurs de votre écran vers un spectre plus chaud, avec des blancs plus naturels.

Écran gaming HP 22x



Taille de l'écran	54,61 cm (21,5 pouces)
Format de l'image	16:9 ¹
Espacement des pixels	0,247 mm
Temps de réponse	1 ms (avec surcharge)
Luminosité	270 cd/m ² ¹
Rapport de contraste	Contraste statique : 1000:1; Contraste dynamique : 9000000:1 ¹
Angle de visualisation	Vertical : 160°; Horizontal : 170°
Résolution recommandée	FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz)
Résolution (maximum)	FHD (1920 x 1080 @ 144 Hz)
Résolutions prise en charge	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	Jusqu'à 167 kHz
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	Jusqu'à 144 Hz
Fonctions d'affichage	Anti-glare; Language selection; LED backlight; On-screen controls; Plug and Play; AMD FreeSync™; Low blue light mode; Dual speakers (2W per channel)
Type d'entrée d'affichage	1 port HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP); 1 port VGA
Fonctionnalités de sécurité physique	Prêt pour verrou de sécurité ²
Angle de rotation de l'écran	Inclinaison : -5° à +20°
Options de contrôle utilisateur de l'affichage	Contrôle audio; Luminosité; Contrôle des couleurs; Contrôle de l'image; Informations; Langue; Gestion; Menu; Alimentation
Dimensions du produit	50,3 x 30,42 x 5,6 cm Sans socle. 50,3 x 38,44 x 20,94 cm With stand Emballé: 57,1 x 13,6 x 38,9 cm
Poids	3,9 kg
Plage de températures en fonctionnement	5 à 35°C
Plage de températures en fonctionnement	de 41 à 95°F
Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 80 % HR
Certifications et conformités	MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-Standby; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; PSB; TUV Bauart; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; Low blue light; UkrSEPRO; MEPS Afrique du Sud; Étiquette de consommation d'énergie pour l'Ukraine
Module d'alimentation	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
Garantie	Garantie limitée d'un an, pièces et main-d'œuvre.
Contenu de l'emballage	Cordon d'alimentation secteur; Câble HDMI; Carte de garantie; Écran
Montage VESA	100 mm avec support inclus
Référence du produit	6ML40AA
Informations de commande	6ML40AA#ABB: 193808538124; 6ML40AA#A2N: 193808538209; 6ML40AA#ABT: 193808538162; 6ML40AA#ABU: 193808538131; 6ML40AA#ABV: 193808538186; 6ML40AA#ACQ: 193808538179; 6ML40AA#UUG: 193808538193; 6ML40AA#UUJ: 193808538148

¹ Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

² Verrou vendu séparément.

³ Seulement avec HDMI.