

XS Complete Keyboard



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Petit, plat et extrêmement robuste

Le clavier compact "XS Complete" (G84-5200) propose un ensemble de touches complet avec bloc numérique. Il convient ainsi idéalement à toutes les applications dans un espace restreint qui exigent une saisie fréquente de chiffres.

Points forts

- Layout complet avec bloc numérique. Idéal pour les applications exigeant une saisie fréquente de chiffres
- Haute fiabilité et toucher précis grâce aux touches munies de contacts à barres d'or croisées (technologie Cherry ML)
- Idéal pour une utilisation intensive grâce à la grande résistance des touches, dont chacune supporte plus de 20 millions de frappes
- Dimensions compactes et conception très basse, idéales quand la place manque ainsi que pour les applications 19"
- Dimensions et cotes d'encastrement uniformes de toute la gamme XS - choix du clavier en fonction de l'application
- Faible poids - quand chaque gramme compte
- Plug and play - utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation
- Prise en charge de Code Set 3 et UnifiedPOS
- Option de fixation pour montage fixe
- Pieds d'appui amovibles permettant un réglage sur mesure de l'inclinaison du clavier
- Touches programmables accélérant l'accès à certaines fonctions

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

env. 550 g

Poids total (avec emballage):

env. 680 g

Longueur du câble:

env. 2,50 m

Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

Température de service:

0 °C à 60 °C

Consommation:

type 25 mA

Connexion:

- USB (PS/2 via adaptateur)

Homologations produit:

- cURus 
- c-tick 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 
- BSMI 

Configuration système:

- Connexion USB ou PS/2

Volume livré:

- XS Complete Keyboard
- Adaptateur (prise USB sur fiche PS/2)
- Mode d'emploi imprimé
- 2 pieds d'appui amovibles

Dimensions (produit):

env. 374 x 139 x 18 mm

Dimensions emballage:

env. 393 x 196 x 33 mm


Fiabilité:

- MTBF > 11,4 mio. d'heures

Clavier :

- Technologie des touches: ML
- Longévité touche standard: > 20 millions d'activations

• Caractéristique d'activation: ML Point de pression (50cN)



- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Conditionnement:

- Quantité de produits par carton d'emballage: 21
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 12

Durée de garantie:

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Référence de commande	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Nombre de touches
1	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMBE-0	Belgique	gris clair	gris clair	104
2	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMBE-2	Belgique	noir	noir	104
3	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMCH-0	Suisse	gris clair	gris clair	104
4	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMCH-2	Suisse	noir	noir	104
5	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMDE-0	Allemagne	gris clair	gris clair	104
6	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMDE-2	Allemagne	noir	noir	104
7	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMEU-0	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	103
8	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMEU-2	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	103
9	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMFR-0	France	gris clair	gris clair	104
10	XS Complete Keyboard	G84-5200LCMFR-2	France	noir	noir	104